NamakaranFakher.co

کاتالوگ تخصصی سیستم‌های نرده شیشه‌ای و اسپیگات

GLASS RAILING & SPIGOT SYSTEMS – TECHNICAL CATALOGUE

شرکت مهندسین نماکاران فاخر

NAMAKARAN FAKHER ENGINEERING COMPANY

NAMAKARAN FAKHER ENGINEERING COMPANY


www.NamakaranFakher.co


NamakaranFakher.co

ELEGANT
railing systems

Frameless Glass Railing Systems

سیســـــــتم های نـرده شیشـــــه ی آلومنیومـــــی






code :21253

پروفیـــل Uدفـــنی

U Case Profile

weight : 1.95 kg/m




code :21240

پروفیـــل شیشـــه گـــیر

Glass support base shoe

weight : 7.52 kg/m



code :21242

پروفیـــل شیشـــه گـــیر

Glass support base shoe

weight : 8.90 kg/m



code :21249

پروفیـــل کـــاور دفـــنی شیشـــه گـــیر

cover profile

weight : 0.390 kg/m



code :21239

پروفیـــل کـــاور شیشـــه گـــیر

cover profile

weight : 0.685 kg/m



code :21248

پروفیـــل کـــاور شیشـــه گـــیر

cover profile

weight : 0.710 kg/m



code :21241

پروفیـــل کـــاور شیشـــه گـــیر

cover profile

weight : 0.840 kg/m

code :2000-132

21239درپـــوش کـــاور

end caps

code :2000-131


21248درپـــوش کـــاور


end caps


code :2000-130


21241درپـــوش کـــاور

end caps



17,5
93,8
21249
21239
100
21242



VISTAL



13,5
93,8
mo68
mo67
21239
21242
102,6
15,5
93,8
mo68
1005
21248
21242
108,9
17,5
93,9
mo68
mo68
21241
21242
115,2




نرده شیشـــه ی روی سطح









نـرده شیشـــه ی دفـــنی







code : 2000-135

پـی وی سـی مثلـــثی شیشـــه 13.5mm


wedge set for 6+6mm glass



code : 2000-134

پـی وی سـی مثلـــثی شیشـــه 15.5mm

wedge set for 6+8mm glass



code : 2000-133

پـی وی سـی مثلـــثی شیشـــه 17.5mm


wedge set for 8+8mm glass



پیـــچ M8X20

پیـــچ نصـب بسـت فلـــزی


GLAZING WEDGE



code : 2000-136

بسـت پـی وی وی سـی


wedge locking




code :2000-137

پـی وی سـی L نصـب شیشـــه

GLAZING WEDGE




سـائتی شیشـــه گـیر 30پـک
ماشـین کـاری شده بـا پـراق
inner glazing gasket



سـائتی شیشـــه گـیر 15پـک
ماشـین کـاری شده بـا پـراق
inner glazing gasket

NamakaranFakher.co

OXIDAL VETRA SYSTEM




code :7271

پروفیـــل کـاور شیشـــه

top rail profile

weight : 0.980 kg/m




code :6539

پروفیـــل کـاور شیشـــه

top rail profile

weight : 0.718 kg/m




code :6832

پروفیـــل کـاور شیشـــه

top rail profile

weight : 0.720 kg/m




code :6540

پروفیـــل کـاور شیشـــه

top rail profile

weight : 0.310 kg/m




code :6728

پروفیـــل کـاور شیشـــه

top rail profile

weight : 0.183 kg/m



code :21109

پروفیـــل کـاور شیشـــه گـیر

cover profile

weight : 0.232 kg/m




code :21108

پروفیـــل کـاور شیشـــه گـیر

cover profile

weight : 0.817 kg/m



code :21107

پروفیـــل شیشـــه گـیر

Glass support base shoe

weight : 8.2 kg/m

code :2000-139

21108درپـوش کـاور

end caps



code :2000-138


قطعـه ی قفـل شیشـــه


Clamping set


weight : 0.43 kg/m


OXIDAL VETRA SYSTEM

NamakaranFakher.co













OXIDAL VETRA SYSTEM




NamakaranFakher.co








ســـانتی شیشـــه گـــیر 30پـک
ماشـــین کـاری شده بـا پـراق
inner glazing gasket



ســـانتی شیشـــه گـــیر 15پـک
ماشـــین کـاری شده بـا پـراق
inner glazing gasket



code :21385
پروفیـــــل شیشـــه گـــیر
Glass support base shoe
weight : 3.24 kg/m




code :21386
پروفیـــــل کـاور شیشـــه گـــیر
cover profile
weight : 0.446 kg/m





code :21387
پروفیـــــل قفـــل شیشـــه
pressing stick
weight : 0.510 kg/m


code :2000-140
21386درپـوش کـاور
end caps





code : 2000-137
نصـب شیشـــه
GLAZING WEDGE


13.52mm
15.52mm
17.52mm
mo68
mo68
21386
83
21385
63,5
10X140
100cm
100cm
100cm
21356
21356
30cm
27.5cm
15cm
27.5cm
30cm
27.5cm
15cm
27.5cm
15cm
code :2000-140




17,5
mo68
mo68
21386
83
21385
63,5
10X140
15,5
mo65
mo68
21386
83
21385
63,5
10X140
13,5
mo67
mo68
21386
83
21385
63,5
10X140






code :21110

پروفیـــل شیشـــه گـــیر

Glass support base shoe

weight : 4.480 kg/m



code : 2000-143

پـــی وی ســـی مثلـــــثی شیشـــه 13.5mm


wedge set for 6+6mm glass



code : 2000-142

پـــی وی ســـی مثلـــــثی شیشـــه 17.5mm

wedge set for 8+8mm glass



code : 2000-141


پـــی وی ســـی مثلـــــثی شیشـــه 21.5mm

wedge set for 10+10mm glass

code :2000-145

درپـــوش شیشـــه گـــیر21110

end caps





code : 2000-144

پـــی وی ســـی L نصـــب شیشـــهN50

GLAZING WEDGE

NamakaranFakher.co






code :21101

پروفیـــل شیشـــه گـــیر

Glass support base shoe


weight : 6.8 kg/m



code : 2000-149

پـــی وی ســـی مثلـــــثی شیشـــه 13.5mm


wedge set for 6+6mm glass



code : 2000-148

پـــی وی ســـی مثلـــــثی شیشـــه 17.5mm

wedge set for 8+8mm glass



code : 2000-147


پـــی وی ســـی مثلـــــثی شیشـــه 21.5mm

wedge set for 10+10mm glass

code :2000-151

21110درپـــوش شیشـــه گـــیر


end caps




code : 2000-150

پـــی وی ســـی مثلـــــثی شیشـــه 21.5mm

wedge set for 10+10mm glass





code:300-05

گســـکت شیشـــه -CF05
glazing gasket

182 mt /15kg

code: 300-1080

گســـکت داخلـی شیشـــه-21.5mm
inner glazing gasket

68 mt /10kg

code:300-1081

گســـکت داخلـی شیشـــه-17.5mm
inner glazing gasket

54 mt /10kg

code:300-1082


گســـکت قابـــل تنظیـــم
MULTI STAGED INNER GLAZING GASKET


40 mt /15kg


NamakaranFakher.co


HANDRAIL SYSTEM

ELEGANT SERIES N60










فاصـــله مـرکزی پلاســـتیک ها
200mm میلـی مـتر میباشـد

Place wedges at
200 mm intervals.




فاصـــله ی مـرکزی ســوراخکاری
300mm میلـی مـتر میباشـد
سر پیـــچ بـا شیشـــه تمـاس نداشـته باشـد

Drill holes at 300 mm intervals.
Screw head should not touch the glazing.


ارتفـــاع شیشـــه 1000 mm .طول هر شیشـــه اســـتاندارد 1200 mmمیباشـــد و فاصـــله ی بیـــن دو شیشـــه لحـاظ شـود

Top Rail Profile Variations


NamakaranFakher.co



code :7271
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
weight : 0.980 kg/m



code :6539
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
weight : 0.718 kg/m



code :6832
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
weight : 0.720 kg/m




code :6540
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
weight : 0.310 kg/m



code :6728
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
weight : 0.183 kg/m





NamakaranFakher.co



mo68-007

لاستیک بیرونی شیشه

outer glazing gasket

300 mt /15kg




1008

لاستیک داخلی شیشه -3mm

inner glazing gasket

420mt /15kg



1004

لاستیک داخلی شیشه -4mm

inner glazing gasket

280 mt /15kg




1005

لاستیک داخلی شیشه -5mm

inner glazing gasket

230 mt /15kg



code :300-195



code :300-194



1006

لاستیک داخلی شیشه -6mm

inner glazing gasket

100 mt /8kg




1007

لاستیک داخلی شیشه -7mm

inner glazing gasket

100 mt /8.3kg




code300-226

مهلبی متر 21.5لاستیک شیشه

handrail 17.5mm gasket

60 mt /10kg




code300-225

مهلبی متر 17.5لاستیک شیشه

handrail 17.5mm gasket

49 mt /10kg




code300-224

مهلبی متر 13.5لاستیک شیشه

handrail 13.5mm gasket

40 mt /10kg





code :21113

پروفیـــل شیشـــه گـــیر

Glass support base shoe

weight : 12.92 kg/m





code :21114

پروفیـــل شیشـــه گـــیر


Glass support base s

weight : 5.49 kg/m










code :21112

پروفیـــل شیشـــه گـــیر

Glass support base shoe


weight : 6.40 kg/m




code : 2000-146

پـــی وی ســـی مثلـــثی شیشـــه


wedge set for glass










سیســـــتم نـرده شیشـــه نصـب بـه کنـــار سـطح









21500

کـاور داخلـی شیشـــه 13.5 mm

cover profile

0.440 kg/m

21501

کـاور داخلـی شیشـــه 17.5 mm

cover profile

0.400 kg/m

21502

کـاور بـــیرونی شیشـــه گـیر

cover profile


0.920 kg/m


21505


پروفیـــل شیشـــه گـیر

Glazing Groove Profile

6.330 kg/m







2000-144

پـی وی سـی L نصـب شیشـــه N50

Glazing wedge

2000-153

قطعـه ی قفـل شیشـــه

Clamping set


2000-152

درپـوش ابتـــدا و انتهـا 21505


end caps

NamakaranFakher.co


HANDRAIL SYSTEM ELEGANT SERIES FX50









7271
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
0.980 kg/m




6539
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
0.718 kg/m



6832
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
0.720 kg/m



6540
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
0.310 kg/m



6728
پروفیـــل کـاور شیشـــه
top rail profile
0.183 kg/m

www.[redacted]co.com

ELEGANT SERIES **GS50**

NamakaranFakher.co

سیســـــتم نـرده شیشـــه ای بـا شیشـــه گـــیر آلومینیومـــــی دایکاســـت شـده




- بیشـــــــترین ارتفـــاع شیشـــه 110 cm
- Glass Height Max 110 cm
- انـدازه ی ضـخامت شیشـــه 10-16mm
- With 10-16 mm Glass
- مقاومـت در فشـــار بارهـای وارد شـده 300 kg/ lenear meter
- Weight Volume 300 kg/linear meter
- امکـان کـــاربرد بـه صـورت ست
- Set Part System
- نصـــب آسـان
- Easy Installation
- امکـان تولیـــد در رنـگ آنـــادایز و رنـگ پـودری
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- سیســـــتم دارای ســـــــــرتیفیکیت و تســـت ریپـــورت
- Certificated System
- امکـان تنظیـــم تـا (°2-+)
- (+-2°) Adjustable

www.[redacted]co.com

NamakaranFakher.co

ELEGANT SERIES GS50



بـدون دســـــتگیره
WITHOUT HANDLES


دســـــتگیره از کنـــار
SIDE HANDLE

دســـــتگیره از بـــالا
UPPER HANDLE


دســـــتگیره U
ABOVE GROUND MOUNTING


مونتـــاژ روی سـطح
ABOVE GROUND MOUNTING

حفـاظ راه پلـــه
STAIRWAYS



شـیار لوبیـــــایی تنظیـــم پیـــچ نصـب





www.[redacted]co.com